

Sukopistotulpat ja -jatkopistorasiat



Uudet INNOLINQ muotoilut sukopistotulpat ja -jatkopistorasiat vakuuttavat monilla käytännöllisillä ominaisuuksillaan.

Ergonominen muotoilu takaa mukavan käsittelyn sekä suuri liitäntätila mahdollistaa helpon asennuksen sekä johdotuksen johtimille 1- 4 mm². Nikkelipintaiset koskettimet lisäävät korroosionkestävyyttä ja liukumaton kuminen otepinta SUSTAINABLE-GRIP mahdollistaa pitävän, turvallisen käsittelyn.

MULTI-GRIP vedonpoiston ansiosta voidaan liittimet asentaa nopeasti, helposti ja tiiviisti. Kierrä vain kiinni ja valmista tuli!

Aivan kuten Bals'in CEE tuotteissa, myös sukopistotulpissa ja -jatkopistorasioissa on ruuviton pikalukitusmekanismi, jonka avulla runko voidaan sulkea helposti ilman työkaluja. Vastaavasti myös suljetun rungon avaus käy nopeasti ruuvimeisselin avulla. Erikoisvahva ja iskunkestävä runko suojaa kestäviä liittimiä ja suojuokkaa IP54 antaa optimaalisen suojan pölyä ja roiskevettä vastaan.



Työkaluton liitäntä

Pikalukituksen ansiosta runkon avaaminen ja sulkeminen on yksinkertaista, turvallista ja nopeaa.



Raskaaseen käyttöön

INNOLINQ on erittäin iskun- ja värinänkestäviä ja sopii erityisesti käytettäväksi ankarissa ympäristöissä.



MULTI-GRIP vedonpoisto

MULTI-GRIP on kaapeliläpivienti, jossa integroitu vedonpoisto ja tiiviste.



Optimoitu ergonomia

Uusi INNOLINQ muotoilu mahdollistaa yksinkertaisen ja mukavan käsittelyn.



Erittäin kestävä

Pitkä käyttöikä on taattu myös ankarissa olosuhteissa



Liukumaton kuminen otepinta SUSTAINABLE-GRIP

Kaksikomponentti rakenne, jossa vankka pohjarakenne ja pitävä kumipinnoite



Liukumaton kumipäällysteinen otepinta tunnetaan nimellä SUSTAINABLE-GRIP



Uusi ruuviton rungon pikalukitus on nyt saatavana sukopistotulppiin ja -jatkopistorasioihin


Sukopistotulppa

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Sopii myös Belgian/Ranskan järjestelmään
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



7370-1




Väri	Laji	Qty
sininen	7370-1	20
harmaa	7371-1	20
musta	7372-1	20
punainen	7373-1	20


Sukopistotulppa

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type F - Saksan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



7486-1




Väri	Laji	Qty
sininen	7486-1	20
harmaa	7487-1	20
musta	7488-1	20
punainen	7489-1	20


Suko jatkopistorasia lisätyllä kosketussuojalla

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type F - Saksan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



748609-1




Väri	Laji	Qty
sininen	748609-1	20
harmaa	748709-1	20
musta	748809-1	20
punainen	748909-1	20


Suko jatkopistorasia Belgian/Ranskan järjestelmä

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type E - Belgian/Ranskan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



7490-1




Väri	Laji	Qty
sininen	7490-1	20
harmaa	7491-1	20
musta	7492-1	20
punainen	7493-1	20


Suko jatkopistorasia Belgian/Ranskan järjestelmä lisätyllä kosketussuojalla

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type E - Belgian/Ranskan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



749009-1



Väri	Laji	Qty
sininen	749009-1	20
harmaa	749109-1	20
musta	749209-1	20
punainen	749309-1	20

made
in
Germany

MARKKINOINTI - NEUVONTA

 **Bals Finland**
c/o KK-Sähkötukku Oy

www.bals.fi
www.kk-sahkotukku.fi
info@kk-sahkotukku.fi