

Sukopistotulpat ja -jatkopistorasiat



Uudet INNOLINQ muotoilut sukopistotulpat ja -jatkopistorasiat vakuuttavat monilla käytännöllisillä ominaisuuksillaan.

Ergonominen muotoilu takaa mukavan käsittelyn sekä suuri liitäntätila mahdollistaa helpon asennuksen sekä johdotuksen johtimille 1- 4 mm². Nikkelipintaiset koskettimet lisäävät korroosionkestävyyttä ja liukumaton kumioteapinta SUSTAINABLE-GRIP mahdollistaa pitävän ja turvallisen käsittelyn.

MULTI-GRIP vedonpoiston ansiosta voidaan liittimet asentaa nopeasti, helposti ja tiiviisti. Kierrä vain kiinni ja valmista tuli!

Aivan kuten Bals'in CEE tuotteissa, myös sukopistotulpissa ja -jatkopistorasioissa on ruuviton pikalukitusmekanismi, jonka avulla runko voidaan sulkea helposti ilman työkaluja. Vastaavasti myös suljetun rungon avaus käy nopeasti ruuvimeisselin avulla. Erikoisvahva ja iskunkestävä runko suojaa kestäviä liittimiä ja suojuokkaa IP54 antaa optimaalisen suojan pölyä ja roiskevettä vastaan.



Työkaluton liitäntä

Pikalukituksen ansiosta runkon avaaminen ja sulkeminen on yksinkertaista, turvallista ja nopeaa.



Raskaaseen käyttöön

INNOLINQ on erittäin iskun- ja värinänkestäviä ja sopii erityisesti käytettäväksi ankarissa ympäristöissä.



MULTI-GRIP vedonpoisto

MULTI-GRIP on kaapeliläpivienti, jossa integroitu vedonpoisto ja tiiviste.



Optimoitu ergonomia

Uusi INNOLINQ muotoilu mahdollistaa yksinkertaisen ja mukavan käsittelyn.



Erittäin kestävä

Pitkä käyttöikä on taattu myös ankarissa olosuhteissa



Liukumaton kuminen oteapinta SUSTAINABLE-GRIP

Kaksikomponentti rakenne, jossa vankka pohjarakenne ja pitävä kumipinnoite



Liukumaton kumipäällysteinen oteapinta tunnetaan nimellä SUSTAINABLE-GRIP



Uusi ruuviton rungon pikalukitus on nyt saatavana sukopistotulppiin ja -jatkopistorasioihin


Sukopistotulppa

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Sopii myös Belgian/Ranskan järjestelmään
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



Laji 7370-1
Snro 24 024 11



Väri	Laji	Snro	Pkt
sininen	7370-1	24 024 11	20
harmaa	7371-1	24 024 12	20
musta	7372-1	24 024 13	20
punainen	7373-1	24 024 14	20


Sukojatkopistorasia

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type F - Saksan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



Laji 7486-1
Snro 24 024 15




Väri	Laji	Snro	Pkt
sininen	7486-1	24 024 15	20
harmaa	7487-1	24 024 16	20
musta	7488-1	24 024 17	20
punainen	7489-1	24 024 18	20


Suko jatkopistorasia lisätyllä kosketussuojalla

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type F - Saksan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



Laji 748609-1



Väri	Laji	Snro	Pkt
sininen	748609-1		20
harmaa	748709-1		20
musta	748809-1		20
punainen	748909-1		20


Suko jatkopistorasia Belgian/Ranskan järjestelmä

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type E - Belgian/Ranskan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



Laji 7490-1



Väri	Laji	Snro	Pkt
sininen	7490-1		20
harmaa	7491-1		20
musta	7492-1		20
punainen	7493-1		20


Suko jatkopistorasia Belgian/Ranskan järjestelmä lisätyllä kosketussuojalla

- Ruuviliitäntä, nikkelöidyt koskettimet
- Erittäin suuri johdotustila
- Type E - Belgian/Ranskan standardi
- Suojaluokka IP54
- Sopii vaativiin olosuhteisiin

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



Laji 749009-1



Väri	Laji	Snro	Pkt
sininen	749009-1		20
harmaa	749109-1		20
musta	749209-1		20
punainen	749309-1		20

made
in
Germany

MARKKINOINTI - NEUVONTA
 **Bals Finland**
c/o KK-Sähkötukku Oy
www.bals.fi
www.kk-sahkotukku.fi
info@kk-sahkotukku.fi